

Акционерное общество «ГМС Нефтемаш»  
Адрес: Россия, 625003, г. Тюмень, ул. Военная, 44  
Тел.: + 7 (3452) 79-19-30  
E-mail: girs@hms-neftemash.ru www.hms-neftemash.ru  
ИНН 7204002810 КПП 785050001  
ОГРН 1027200800868 ОКПО 00137182

## РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

**АО «ГМС Нефтемаш» реализует следующие виды МТР:**

1. Станок токарный с ЧПУ мод 16K20ФЗРМ-132, год выпуска 1987, инв.№ 2144.
2. Станок токарный с ЧПУ мод 16K20ФЗРМ-132, год выпуска 1987, инв.№ 2146.
3. Станок токарный с ЧПУ мод 16K20ФЗРМ-132, год выпуска 1992, инв.№ 2984.
4. Станок токарный с ЧПУ мод 16K20ФЗРМ-132, год выпуска 1992, инв.№ 2985.
5. Станок универсальный резьбошлифовальный мод. 5822М, год выпуска 1978, инв.№ 8844.
6. Станок поперечно-строгальный НС 632, год выпуска 1983, н/н.№1508671.

### **Место нахождения:**

На территории АО «ГМС Нефтемаш» по адресу г. Тюмень, ул. Воронинские горки, 160/4

**Стоимость:** Договорная

















**СМЕННЫЕ ШЕСТЕРНИ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ШАГА ПРАВЫХ РЕЗЬБ**  
 ВЕДУЩИЙ ВАЛ А Б В Г ВИНТ  
 ШАГ ХОДОВОГО ВИНТА  $\frac{1}{8}$ "



МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА					ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА					МОДУЛЬНАЯ РЕЗЬБА														
ШАГ РЕЗЬБ В ММ					ШАГ РЕЗЬБ В ММ					ЧИСЛО ЗУБОВ НА 1" В					МОДУЛЬ РЕЗЬБ									
Г	В	Б	А	Г	Г	В	Б	А	Г	Г	В	Б	А	Г	Г	В	Б	А	Г					
0.25	30	120	30	127						28	72	84	30	120	0.3	47	95	54	120	3.75	45	80	94	76
0.3	30	120	36	127						27	80	90	30	120	0.4	47	95	72	120	4	60	95	94	80
0.35	30	120	42	127						24	30	94	120	0.5	47	95	90	120	4.5	54	80	94	76	
0.4	30	120	48	127						20	36	94	120	0.6	36	95	94	80	5	60	80	94	76	
0.45	30	120	54	127						19	30	94	95	0.7	42	95	94	80	5.5	93	76	94	120	
0.5	30	90	45	127						18	40	94	120	0.8	48	95	94	80	6	72	80	94	76	
0.6	36	84	42	127						16	45	94	120	1	60	95	94	80	6.5	78	80	94	76	
0.7	42	90	45	127						14	45	84	72	90	1.25	60	80	94	7	84	76	94	80	
0.75	45	84	42	127						12	60	80	120	1.5	72	80	94	7	8	72	95	94	48	
0.8	48	90	45	127						11.5	48	94	92	1.75	84	80	94	7	8	81	76	94	60	
1	30	90	127							11	54	84	99	2	72	95	94	4	8	10	90	76	94	60
1.25	45	72	60	127						10	72	80	120	2.25	81	76	94	6	11	99	76	94	60	
1.5	45	90	127							9	80	60	120	2.5	90	76	94	6	12	90	95	94	40	
1.75	90	72	42	127	8	80	90	127		8	80	94	80	2.75	99	76	94	6	13	78	95	94	32	
2	60	90	127							7	72	90	64	3	90	95	94	4	14	84	95	94	32	
2.5	90	72	60	127	10	80	72	80	127	6	80	45	60	3.25	78	95	94	3	16	90	95	94	20	
3	90	72	127	12	90	72	127			5	72	95	60	3.5	84	95	94	3	2					
3.5	84	72	80	127						4.5	80	80	60											
4	90	80	80	127	18	90	60	80	127	4	80	84	60											
4.5	90	48	72	127						3.5	72	84	94	47										
5	90	48	80	127	20	90	48	80	127	3.25	72	78	94	47										
5.5	99	34	90	127	24	90	42	94	127	3	80	84	45											
6	90	42	84	127																				





---

**В случае Вашей заинтересованности в приобретении реализуемых активов, просим обращаться к ответственному специалисту нашей компании:**

Воронин Сергей Юрьевич, инженер ОМТСиК  
Тел.: +7 (3452) 791-930 доб. 1206

E-mail: [voronin@hms-neftemash.ru](mailto:voronin@hms-neftemash.ru)