

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<u>Заводоуправление:</u> 1-заместитель управляющего директора по кадрам и социальным вопросам, 2-инженер по страхованию	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Общий отдел:</u> 3-начальник общего отдела, 4А-специалист по документационному обеспечению, 5А(4А)-специалист по документационному обеспечению, 6А-делопроизводитель, 7А(6А)-делопроизводитель	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Отдел кадров:</u> 8-ведущий специалист, 9-начальник отдела, 10-специалист по кадрам, 11-старший специалист по кадрам, 12-инженер по подготовке кадров	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Хозяйственный участок:</u> 16-газорезчик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
<u>Административно-хозяйственный участок:</u> 17-начальник участка, 19-старший бригадир	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Административно-хозяйственный участок:</u> 18-машинист по стирке и ремонту спецодежды	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

Административно-хозяйственный участок: 21-уборщик производственных и служебных помещений	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
Отдел экономической безопасности: 22-начальник отдела, 23-оператор видеонаблюдения	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Участок охраны: 24-начальник охраны	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Экономический отдела: 27-начальник отдела, 28-заместитель начальника отдела, 29А-экономист, 30А(29А)-экономист, 31А(29А)-экономист, 32А(29А)-экономист, 33А(29А)-экономист, 34А(29А)-экономист, 35А(29А)-экономист	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Финансовый отдел: 36-начальник отдела, 37-ведущий экономист, 38А-экономист, 39А(38А)-экономист, 40А(38А)-экономист, 41А(38А)-экономист	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Отдел труда и заработной платы: 42-начальник отдела, 43-заместитель начальника, 44-ведущий инженер по нормированию труда, 45-экономист по труду, 46А-инженер по нормированию труда, 47А(46А)-инженер по нормированию труда, 48А(46А)-инженер по нормированию труда, 49А(46А)-инженер по нормированию труда	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Бухгалтерия: 50-главный бухгалтер, 51А-заместитель главного бухгалтера, 52А(51А)-заместитель главного бухгалтера, 53А-ведущий бухгалтер, 54А(53А)-ведущий бухгалтер, 55А(53А)-ведущий бухгалтер, 56А-бухгалтер, 57А(56А)-бухгалтер, 58А(56А)-бухгалтер, 59А(56А)-бухгалтер, 60А(56А)-бухгалтер, 61А(56А)-бухгалтер, 62А(56А)-бухгалтер, 63А(56А)-бухгалтер, 64А(56А)-бухгалтер, 65А(56А)-бухгалтер, 66А(56А)-бухгалтер, 67А(56А)-бухгалтер, 68-бухгалтер-кассир, 69-переплетчик документов	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Управление по правовым вопросам: 70-начальник управления по правовым вопросам	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Юридический отдел: 71-начальник отдела, 72-ведущий юрисконсульт, 73А-юрисконсульт 1 категории, 74А(73А)-юрисконсульт 1 категории	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<u>Отдел материально-технического снабжения и комплектации:</u> 75-начальник отдела, 76А-заместитель начальника отдела, 77А(76А)-заместитель начальника отдела, 80А-руководитель группы, 81А(80А)-руководитель группы, 82А(80А)-руководитель группы, 83А(80А)-руководитель группы, 84А(80А)-руководитель группы, 85А(80А)-руководитель группы, 86А-инженер, 87А(86А)-инженер, 88А(86А)-инженер, 89А(86А)-инженер, 90А(86А)-инженер, 91А(86А)-инженер, 92А(86А)-инженер, 93А(86А)-инженер, 94А(86А)-инженер, 95А(86А)-инженер, 96А(86А)-инженер, 97А(86А)-инженер, 98А(86А)-инженер, 99А(86А)-инженер, 100А(86А)-инженер, 101А(86А)-инженер, 102А(86А)-инженер, 103А(86А)-инженер, 104А(86А)-инженер, 105А(86А)-инженер, 106А(86А)-инженер, 107А(86А)-инженер, 108А-ведущий специалист, 109А(108А)-ведущий специалист	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Отдел материально-технического снабжения и комплектации:</u> 78А-агент по снабжению, 79А(78А)-агент по снабжению	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н			

<u>Отдел материально-технического снабжения и комплектации. Участок складского хозяйства:</u> 110-заместитель начальника ОМТС - начальник участка, 111А-заведующий складом, 112А(111А)-заведующий складом, 113А-кладовщик, 114А(113А)-кладовщик, 115А(113А)-кладовщик, 116А(113А)-кладовщик, 117А(113А)-кладовщик, 118А(113А)-кладовщик, 119А(113А)-кладовщик, 120А(113А)-кладовщик, 121А(113А)-кладовщик, 122А(113А)-кладовщик, 123А(113А)-кладовщик, 124А(113А)-кладовщик, 125А(113А)-кладовщик	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Отдел материально-технического снабжения и комплектации. Участок складского хозяйства. Бригада стропальщиков:</u> Т26-стропальщик	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
<u>Департамент транспорта и логистики:</u> 128-начальник департамента, 129-заместитель начальника департамента, 130-экономист	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Департамент транспорта и логистики. Обеспечение ПРР:</u> Т31-ведущий специалист по погрузочно-разгрузочным работам, 132А-диспетчер-мастер ПРУ, 133А(132А)-диспетчер-мастер ПРУ, 134-инженер-конструктор	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<u>Департамент транспорта и логистики. Обеспечение ПРР:</u> 138-стропальщик	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
<u>Департамент транспорта и логистики. Обеспечение перевозок и транспортной логистики:</u> 139А-менеджер по логистике, 140А(139А)-менеджер по логистике, 141-старший диспетчер автомобильного транспорта, 142-распределитель работ	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Департамент транспорта и логистики. Эксплуатация и ремонт автомобильной и специальной техники:</u> 143-механик, 144-контрольный механик	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Департамент транспорта и логистики. Эксплуатация и ремонт автомобильной и специальной техники:</u> 145-водитель автомобиля (легковой транспорт), 147-водитель автомобиля (грузовой транспорт), 149-водитель автобуса	Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей (утв. постановлением Минтранса России от 20 августа 2004г №15)			
<u>Департамент транспорта и логистики. Эксплуатация и ремонт автомобильной и специальной техники:</u> 150-водитель погрузчика, 151-водитель погрузчика	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<u>Департамент транспорта и логистики. Эксплуатация и ремонт автомобильной и специальной техники:</u> 152-слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
<u>Департамент транспорта и логистики. Эксплуатация и ремонт автомобильной и специальной техники:</u> 146-водитель автомобиля (грузовой транспорт, г/п 5 тонн), 148-водитель автомобиля (Скания)	Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей (утв. постановлением Минтранса России от 20 августа 2004г №15)			
<u>Отдел планирования и анализа:</u> 153А-инженер-экономист, 154А(153А)-инженер-экономист, 155-начальник отдела	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Отдел систем менеджмента:</u> 156-начальник отдела, 157А-инженер, 158А(157А)-инженер	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Отдел технического контроля: 159-начальник отдела, 160-заместитель начальника отдела	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел технического контроля. Бюро входного контроля: 161-начальник бюро входного контроля	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел технического контроля. Группа по приемке сварочных работ: 169-руководитель группы, 170А-инженер, 171А(170А)-инженер, 172А(170А)-инженер, 173А(170А)-инженер, 174А(170А)-инженер, 176-мастер контрольный	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Отдел технического контроля. Группа по приемке сварочных работ: 175-старший мастер контрольный	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами	гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
Отдел технического контроля. Группа по приемке сварочных работ: 177А-контролер сварочных работ, 178А(177А)-контролер сварочных работ, 179А(177А)-контролер сварочных работ, 180А(177А)-контролер сварочных работ, 181А(177А)-контролер сварочных работ, 182А(177А)-контролер сварочных работ, 183А(177А)-контролер сварочных работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний			

Отдел технического контроля. Группа по приемке слесарных и станочных работ: 184-руководитель группы контролеров станочных и слесарных работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
Отдел технического контроля. Группа по приемке слесарных и станочных работ: 185А-контролер станочных и слесарных работ, 186А(185А)-контролер станочных и слесарных работ, 187А(185А)-контролер станочных и слесарных работ, 188А(185А)-контролер станочных и слесарных работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
Отдел технического контроля. Бюро технической документации: 189-начальник бюро технической документации, 190А-инженер, 191А(190А)-инженер, 192-техник	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Отдел технического контроля. Группа по приемке электромонтажных работ: 193-руководитель группы контроля электро-монтажных работ и КИПиА, 194-мастер контрольный по электрооборудованию и автоматике, 195А-инженер, 196А(195А)-инженер, 197А(195А)- инженер	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Отдел технического контроля. Группа технического контроля: 198А-инженер, 199А(198А)- инженер	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Отдел по управлению несоответствующей продукцией: 200-начальник отдела, 201- заместитель начальника, 202А- главный специалист, 203А(202А)- главный специалист, 204А- ведущий инженер, 205А(204А)- ведущий инженер, 207А-инженер, 208А(207А)-инженер, 209А(207А)- инженер	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Центральная испытательная лаборатория: 211-заместитель начальника	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
Центральная испытательная лаборатория. Химическая лаборатория: 212-начальник лаборатории	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<u>Центральная испытательная лаборатория. Химическая лаборатория:</u> 213-инженер-химик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
<u>Центральная испытательная лаборатория. Лаборатория механических испытаний:</u> 214-начальник лаборатории механических испытаний	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

<u>Центральная испытательная лаборатория. Бригада дефектоскопистов:</u> 216А-дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, 217А(216А)-дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, 218А(216А)-дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, 219А(216А)-дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, 220А(216А)-дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, 221А(216А)-дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, 222А(216А)-дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, 223А(216А)-дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
<u>Инженерный центр:</u> 224-директор, 225А-начальник отдела, 226А(225А)-начальник отдела, 227А(225А)-начальник отдела, 228А(225А)-начальник отдела, 229А(225А)-начальник отдела, 230-заместитель начальника отдела, 231А-ведущий специалист, 232А(231А)-ведущий специалист, 233А(231А)-ведущий специалист, 234А(231А)-ведущий специалист, 235А(231А)-ведущий специалист, 236А-главный специалист, 237А(236А)-главный специалист, 238А(236А)-главный специалист, 239А(236А)-главный специалист, 240А(236А)-главный специалист, 241А(236А)-главный специалист, 242А(236А)-главный специалист, 243А(236А)-главный специалист, 244А(236А)-главный специалист, 245А(236А)-главный специалист	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Отдел главного конструктора: 246-главный конструктор, 247А-заместитель главного конструктора, 248А(247А)-заместитель главного конструктора, 249А(247А)-заместитель главного конструктора, 250А(247А)-заместитель главного конструктора, 251А(247А)-заместитель главного конструктора, 252А-начальник бюро, 253А(252А)-начальник бюро, 254А(252А)-начальник бюро, 255А(252А)-начальник бюро, 256А(252А)-начальник бюро, 257А(252А)-начальник бюро, 258А(252А)-начальник бюро, 259А(252А)-начальник бюро, 260А(252А)-начальник бюро, 261А(252А)-начальник бюро, 262А(252А)-начальник бюро, 263А(252А)-начальник бюро, 264А(252А)-начальник бюро, 265А(252А)-начальник бюро, 266А(252А)-начальник бюро, 267А-главный специалист, 268А(267А)-главный специалист, 269А(267А)-главный специалист, 270А(267А)-главный специалист, 271А-ведущий инженер-конструктор, 272А(271А)-ведущий инженер-конструктор, 273А(271А)-ведущий инженер-конструктор, 274А(271А)-ведущий инженер-конструктор, 275А(271А)-ведущий инженер-конструктор, 276А(271А)-ведущий инженер-конструктор, 277А(271А)-ведущий инженер-конструктор, 278А(271А)-ведущий инженер-конструктор, 279А(271А)-ведущий инженер-конструктор, 280А(271А)-ведущий инженер-конструктор,	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
---	---	---	--	--	--

281А(271А)-ведущий инженер-конструктор, 282А(271А)-ведущий инженер-конструктор, 283А-инженер-конструктор, 284А(283А)-инженер-конструктор, 285А(283А)-инженер-конструктор, 286А(283А)-инженер-конструктор, 287А(283А)-инженер-конструктор, 288А(283А)-инженер-конструктор, 289А(283А)-инженер-конструктор, 290А(283А)-инженер-конструктор, 291А(283А)-инженер-конструктор, 292А(283А)-инженер-конструктор, 293А(283А)-инженер-конструктор, 294А(283А)-инженер-конструктор, 295А(283А)-инженер-конструктор, 296А(283А)-инженер-конструктор, 297А(283А)-инженер-конструктор, 298А(283А)-инженер-конструктор, 299А(283А)-инженер-конструктор, 300А(283А)-инженер-конструктор, 301А(283А)-инженер-конструктор, 302А(283А)-инженер-конструктор, 303А(283А)-инженер-конструктор, 304А(283А)-инженер-конструктор, 305А(283А)-инженер-конструктор, 306А(283А)-инженер-конструктор, 307А(283А)-инженер-конструктор, 308А(283А)-инженер-конструктор, 309А(283А)-инженер-конструктор, 310А(283А)-инженер-конструктор, 311А(283А)-инженер-конструктор, 312А(283А)-инженер-конструктор, 313А(283А)-инженер-конструктор, 314А(283А)-инженер-конструктор, 315А(283А)-инженер-конструктор, 316А(283А)-инженер-конструктор, 317А(283А)-инженер-конструктор, 318А(283А)-инженер-конструктор, 319А(283А)-инженер-конструктор, 320А(283А)-инженер-конструктор, 321А(283А)-инженер-конструктор, 322А(283А)-инженер-конструктор, 323А(283А)-инженер-конструктор, 324А(283А)-инженер-конструктор,					
---	--	--	--	--	--

325А(283А)-инженер-конструктор, 326А(283А)-инженер-конструктор, 327А(283А)-инженер-конструктор, 328А(283А)-инженер-конструктор, 329А(283А)-инженер-конструктор, 330А(283А)-инженер-конструктор, 331А(283А)-инженер-конструктор, 332А(283А)-инженер-конструктор, 333А(283А)-инженер-конструктор, 334А(283А)-инженер-конструктор, 335А(283А)-инженер-конструктор, 336А(283А)-инженер-конструктор, 337А(283А)-инженер-конструктор, 338А-инженер-программист 1 категории-руководитель группы, 339А(338А)-инженер-программист 1 категории-руководитель группы, 340-начальник бюро по новой технике, 341А-техник- конструктор, 342А(341А)-техник- конструктор, 343А(341А)-техник- конструктор, 344-чертежник, 345А-инженер-программист, 346А(345А)-инженер- программист, 347А(345А)- инженер-программист, 348- ведущий инженер-конструктор по вентиляционным системам, 349- инженер по сопроводительной конструкторской документации, 350-делопроизводитель, 351- инженер по технической документации, 352А-оператор копировальных и множительных машин, 353А(352А)-оператор копировальных и множительных машин					
---	--	--	--	--	--

Отдел главного технолога: 354-начальник отдела-главный технолог, 355А-заместитель главного технолога, 356А(355А)-заместитель главного технолога, 357А-инженер по инструменту, 358А(357А)-инженер по инструменту, 363А-начальник бюро, 364А(363А)-начальник бюро, 365А(363А)-начальник бюро, 366А-руководитель группы-инженер-технолог 1 категории, 367А(366А)-руководитель группы-инженер-технолог 1 категории, 368А-инженер-технолог, 369А(368А)-инженер-технолог, 370А(368А)-инженер-технолог, 371А(368А)-инженер-технолог, 372А(368А)-инженер-технолог, 373А(368А)-инженер-технолог, 374А(368А)-инженер-технолог, 375А(368А)-инженер-технолог, 376А(368А)-инженер-технолог, 377А(368А)-инженер-технолог, 378А(368А)-инженер-технолог, 379А(368А)-инженер-технолог, 380А(368А)-инженер-технолог, 381А-инженер-конструктор, 382А(381А)-инженер-конструктор, 383А(381А)-инженер-конструктор, 384А(381А)-инженер-конструктор, 385А(381А)-инженер-конструктор, 386-руководитель группы, 387-кладовщик	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел главного технолога. Группа по сварочному производству: 359-главный сварщик, 360-инженер по сварке, 362-слесарь-ремонтник	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

<u>Отдел главного технолога.</u> <u>Группа по сварочному</u> <u>производству:</u> 361-наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
<u>Инструментальный участок:</u> 388-начальник участка, 391- инженер по нормированию труда	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Инструментальный участок:</u> 389-старший мастер участка	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Инструментальный участок:</u> 390-мастер участка	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Инструментальный участок. Бригада по изготовлению оснастки: 392-электросварщик ручной сварки, 395-газорезчик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400- ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Инструментальный участок. Бригада по изготовлению оснастки: 393-слесарь по сборке металлоконструкций, 394-слесарь по сборке металлоконструкций	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
<u>Инструментальный участок.</u> <u>Бригада станочников:</u> 397-токарь, 398-фрезеровщик, 399-шлифовщик, 400-резьбошлифовщик, 401-токарь-расточник, 402-заточник, 403-электроэрозионист, 404-слесарь инструментальщик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
<u>Инструментальный участок.</u> <u>Бригада станочников:</u> 405-термист	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			

Отдел главного метролога: 406-начальник отдела-главный метролог, 407-заместитель начальника, 408А-инженер по метрологии, 409А(408А)-инженер по метрологии, 410А(408А)-инженер по метрологии	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел главного метролога: 411-инженер по наладке и испытаниям	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
Отдел главного метролога: 412-инженер по наладке и испытаниям	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
Отдел главного метролога: <u>413-инженер-программист</u>	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			

Отдел главного метролога. Теплотехническая лаборатория: 414-начальник лаборатории теплотехнических испытаний	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел главного метролога. Испытательная лаборатория по обеспечению поверки: 415-начальник испытательной лаборатории	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел главного метролога. Испытательная лаборатория по обеспечению поверки: 416-слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Бюро стандартизации и сертификации: 417-начальник бюро, 418-ведущий инженер по стандартизации и сертификации, 419А-инженер по стандартизации и сертификации, 420А(419А)-инженер по стандартизации и сертификации, 421А(419А)-инженер по стандартизации и сертификации	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел автоматизации: 422-начальник отдела, 423- заместитель начальника отдела	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Отдел автоматизации. Группа программного обеспечения: 424-инженер-программист - руководитель группы, 425А-инженер-программист, 426А(425А)-инженер-программист, 427А(425А)-инженер-программист, 428А(425А)-инженер-программист, 429А(425А)-инженер-программист	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел автоматизации. Группа по администрированию: 430-инженер по защите информации - руководитель группы, 431А-администратор вычислительной сети, 432А(431А)-администратор вычислительной сети, 433А(431А)-администратор вычислительной сети, 434А(431А)-администратор вычислительной сети, 435А(431А)-администратор вычислительной сети, 436А(431А)-администратор вычислительной сети, 437А(431А)-администратор вычислительной сети	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел автоматизации. Группа по администрированию: 438А-администратор вычислительной сети, 439А(438А)-администратор вычислительной сети	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

Отдел автоматизации. Группа по администрированию: 440-монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
Отдел автоматизации. Группа по администрированию: 441-электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Отдел автоматизации. Группа сопровождения программного обеспечения бухгалтерской и финансовой отчетности: 442-администратор вычислительной сети-руководитель группы, 443-инженер-программист, 444-администратор вычислительной сети	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Отдел автоматизации. Группа ведения нормативно-справочной информации (НСИ): 445-инженер по нормативно-справочной информации-руководитель группы, 446А-инженер по нормативно-справочной информации, 447А(446А)-инженер по нормативно-справочной информации, 448А(446А)-инженер по нормативно-справочной информации	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел охраны труда и окружающей среды: 449-начальник отдела, 450А-специалист по охране труда, 451А(450А)-специалист по охране труда, 452-инженер по охране окружающей среды (эколог)	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Энергомеханический отдел: 453-начальник отдела-главный механик, 454-главный энергетик, 455-инженер-энергетик, 456-инженер, 457-инженер по оборудованию, 458-ведущий инженер	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Энергомеханический участок: 459-начальник участка, 465-кладовщик	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Энергомеханический участок: 460А-мастер участка, 461А(460А)-мастер участка, 462-старший мастер участка, 463-инженер по грузоподъемным механизмам	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Энергомеханический участок: 464-ведущий инженер-электроник, 466-инженер-электроник	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

Энергомеханический участок. Бригада по ремонту оборудования: 467-слесарь-ремонтник, 468-слесарь-ремонтник, 469-токарь, 470-фрезеровщик, 471-слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Энергомеханический участок. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования: 472-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Энергомеханический участок. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования: 473-обмотчик элементов электрических машин	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н			
Энергомеханический участок. Бригада слесарей-сантехников: 474-слесарь-сантехник	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

Энергомеханический участок. Слесари по ремонту газового оборудования: 475-слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Энергомеханический участок. Бригада операторов котельной : 476-оператор котельной	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Энергомеханический участок. Бригада по изготовлению нестандартного оборудования : 477-электросварщик ручной сварки	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Энергомеханический участок. Бригада по техническому обслуживанию станков с ЧПУ: 479-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 480-наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Ремонтно-строительный участок: 481-старший производитель работ (прораб)-начальник участка	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
Ремонтно-строительный участок: 482-инженер по проектно-сметной работе	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Ремонтно-строительный участок: 484-производитель работ (прораб)	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<u>Ремонтно-строительный участок. Бригада по сборке и отделке блок-боксов:</u> 485-плотник, 486-столяр, 487-станочник деревообрабатывающих станков, 488-моторист бетоносмесительных установок	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
<u>Ремонтно-строительный участок. Бригада по изготовлению тары:</u> 489-плотник, 490-станочник деревообрабатывающих станков, 491-столяр	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
<u>Ремонтно-строительный участок - повременщики:</u> 492-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н			
<u>Ремонтно-строительный участок - повременщики:</u> 493-кладовщик	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Ремонтно-строительный участок - повременщики:</u> 495-маляр	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Департамент продаж: 496-директор департамента продаж, 497А-заместитель директора департамента, 498А(497А)-заместитель директора департамента, 499А(497А)-заместитель директора департамента, 500А(497А)-заместитель директора департамента, 501А(497А)-заместитель директора департамента, 502А(497А)-заместитель директора департамента, 503А(497А)-заместитель директора департамента, 504А(497А)-заместитель директора департамента, 505А(497А)-заместитель директора департамента	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<u>Департамент продаж. Бюро по работе на зарубежных проектах:</u> 506-заместитель директора департамента по зарубежным проектам, 507-главный специалист	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Отдел договоров и управления сбытом:</u> 508-начальник отдела, 509А-заместитель начальника, 510А(509А)-заместитель начальника, 511А-ведущий инженер, 512А(511А)-ведущий инженер, 513А(511А)-ведущий инженер, 514А-инженер по договорам, 515А(514А)-инженер по договорам, 516А(514А)-инженер по договорам, 517-инженер по ВЭД, 518-инженер по оформлению документов, 519А-главный специалист, 520А(519А)-главный специалист, 521А(519А)-главный специалист, 522-диспетчер по отпуску готовой продукции	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Отдел управления заказами:</u> 523-начальник отдела, 524-заместитель начальника отдела, 525А-главный специалист, 526А(525А)-главный специалист	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Проектно-коммерческий отдел : 527-начальник отдела, 528-заместитель начальника отдела по насосному оборудованию, 529-заместитель начальника отдела по измерительным установкам, 530-заместитель начальника отдела по электрооборудованию и КИП и А, 531-заместитель начальника отдела по работе с поставщиками, 532А-ведущий инженер по насосному оборудованию, 533А(532А)-ведущий инженер по насосному оборудованию, 534А-ведущий инженер по электрооборудованию и КИП и А, 535А(534А)-ведущий инженер по электрооборудованию и КИП и А	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел маркетинга: 536-начальник отдела, 537А-начальник сектора, 538А(537А)-начальник сектора, 539А-инженер, 540А(539А)-инженер, 541А(539А)-инженер, 542-инженер по рекламе	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Дирекция по проектам дополнительных рынков сбыта: 543-руководитель дирекции, 544-заместитель начальника отдела маркетинга, 545-начальник отдела финансового планирования и контроля, 546-заместитель начальника отдела финансового планирования и контроля, 547-руководитель группы технической документации, 548-специалист отдела технического контроля, 549-инспектор по производству металлоконструкций и оборудования, 550-начальник отдела по защите информации	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<u>Цех по шеф-монтажным и пусконаладочным работам:</u> 551-начальник цеха, 552-заместитель начальника, 553-специалист по мониторингу шеф-монтажных и пусконаладочных работ	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Цех по шеф-монтажным и пусконаладочным работам.</u> <u>Бюро сметно-экономических расчетов, планирования и учета:</u> 554-начальник бюро, 555-экономист, 556А-инженер по проектно-сметной работе, 557А(556А)-инженер по проектно-сметной работе, 558-ведущий инженер по проектно-сметной работе	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<u>Цех по шеф-монтажным и пусконаладочным работам. Участок монтажа и наладки блочной продукции:</u> 559А-шеф-инженер по монтажу и наладке блочной продукции, 560А(559А)-шеф-инженер по монтажу и наладке блочной продукции, 561А(559А)-шеф-инженер по монтажу и наладке блочной продукции, 562А(559А)-шеф-инженер по монтажу и наладке блочной продукции, 563А(559А)-шеф-инженер по монтажу и наладке блочной продукции, 564А-инженер-технолог, 565А(564А)-инженер-технолог, 566А(564А)-инженер-технолог, 567А(564А)-инженер-технолог, 568А(564А)-инженер-технолог, 569А(564А)-инженер-технолог, 570А(564А)-инженер-технолог, 571А(564А)-инженер-технолог, 572А(564А)-инженер-технолог, 573А(564А)-инженер-технолог, 574А(564А)-инженер-технолог, 575А(564А)-инженер-технолог, 576А(564А)-инженер-технолог, 577А(564А)-инженер-технолог, 578А(564А)-инженер-технолог, 579А(564А)-инженер-технолог, 580А-инженер по наладке и испытаниям КИП и А, 581А(580А)-инженер по наладке и испытаниям КИП и А, 582А(580А)-инженер по наладке и испытаниям КИП и А, 583А(580А)-инженер по наладке и испытаниям КИП и А, 584А(580А)-инженер по наладке и испытаниям КИП и А, 585А(580А)-инженер по наладке и испытаниям КИП и А, 586А(580А)-инженер по наладке и испытаниям КИП и А,	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
---	---	---	--	--	--

587А(580А)-инженер по наладке и испытаниям КИП и А, 588А(580А)-инженер по наладке и испытаниям КИП и А, 589А(580А)-инженер по наладке и испытаниям КИП и А, 590А(580А)-инженер по наладке и испытаниям КИП и А, 591-инженер-строитель, 592-инженер по монтажу, наладке и испытаниям КИП и А блочной продукции					
<u>Цех по шеф-монтажным и пусконаладочным работам. Участок монтажа и наладки блочной продукции:</u> 593А-слесарь по сборке металлоконструкций, 594А(593А)-слесарь по сборке металлоконструкций, 595А(593А)-слесарь по сборке металлоконструкций	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<u>Цех по шеф-монтажным и пусконаладочным работам. Участок монтажа и наладки блочной продукции:</u> 596А-электросварщик ручной сварки, 597А(596А)-электросварщик ручной сварки, 598А(596А)-электросварщик ручной сварки, 599А(596А)-электросварщик ручной сварки	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
<u>Цех по шеф-монтажным и пусконаладочным работам.</u> <u>Участок монтажа и наладки блочной продукции:</u> 600-электромонтер по испытаниям и измерениям, 601-слесарь механосборочных работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<u>Цех по шеф-монтажным и пусконаладочным работам.</u> <u>Участок монтажа и наладки блочной продукции:</u> <u>602-кладовщик</u>	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Цех по шеф-монтажным и пусконаладочным работам.</u> <u>Участок по наладке и испытаниям АСУТП:</u> 603-начальник участка, 604-ведущий инженер по наладке и испытаниям АСУТП, 605А-инженер по наладке и испытаниям АСУТП, 606А(605А)-инженер по наладке и испытаниям АСУТП, 607А(605А)-инженер по наладке и испытаниям АСУТП, 608А(605А)-инженер по наладке и испытаниям АСУТП, 609А(605А)-инженер по наладке и испытаниям АСУТП, 610А(605А)-инженер по наладке и испытаниям АСУТП, 611А(605А)-инженер по наладке и испытаниям АСУТП	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<u>Цех по шеф-монтажным и пусконаладочным работам. Электротехническая лаборатория:</u> 612-начальник лаборатории, 613-ведущий инженер электротехнической лаборатории, 614А-инженер, 615А(614А)-инженер, 616А(614А)-инженер	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Цех по шеф-монтажным и пусконаладочным работам. Электротехническая лаборатория:</u> 617-электромонтер по испытаниям и измерениям	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
<u>Отдел организации шеф-монтажных и пусконаладочных работ:</u> 618-начальник отдела, 619А-инженер по договору, 620А(619А)-инженер по договору, 621А(619А)-инженер по договору, 622А(619А)-инженер по договору, 623А(619А)-инженер по договору, 624А(619А)-инженер по договору, 625А-инженер по договору, 625А-инженер-технолог, 626А(625А)-инженер-технолог, 627А(625А)-инженер-технолог, 628-инженер по организации транспорта, питания и проживания	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Производственно-диспетчерский отдел: 629-начальник отдела, 630-старший инженер-заместитель начальника отдела, 631-старший инженер по подготовке производства, 632-инженер-технолог, 633-старший диспетчер, 634А-инженер, 635А(634А)-инженер, 636-инженер по разовым заказам, 637-инженер по внешней кооперации	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Цех металлоконструкций № 1: 638-начальник цеха, 639А-заместитель начальника цеха, 640А(639А)-заместитель начальника цеха, 641А(639А)-заместитель начальника цеха	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
Цех металлоконструкций № 1: 642А-начальник участка, 643А(642А)-начальник участка, 644А-старший мастер участка, 645А(644А)-старший мастер участка, 646А(644А)-старший мастер участка, 647А(644А)-старший мастер участка, 648А(644А)-старший мастер участка, 649А(644А)-старший мастер участка, 650А(644А)-старший мастер участка, 651А-мастер участка, 652А(651А)-мастер участка, 653А(651А)-мастер участка, 654А(651А)-мастер участка, 655А(651А)-мастер участка, 656А(651А)-мастер участка, 657А(651А)-мастер участка	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

Цех металлоконструкций № 1: 658А-инженер-программист, 659А(658А)-инженер- программист, 660А-инженер, 661А(660А)-инженер, 662А- инженер по нормированию труда, 663А(662А)-инженер по нормированию труда	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
Цех металлоконструкций № 1. Участок монтажа оборудования на АГЗУ: 664-газорезчик, 667- электросварщик ручной сварки, 668-электросварщик на полуавтоматических машинах	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Цех металлоконструкций № 1. Участок монтажа оборудования на АГЗУ: 665-слесарь по сборке металлоконструкций, 666-слесарь механосборочных работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
Цех металлоконструкций № 1. Газорезчики: 669-газорезчик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
<u>Цех металлоконструкций № 1.</u> <u>Участок электромонтажников:</u> <u>670-слесарь-электромонтажник</u>	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Цех металлоконструкций № 1. Участок электромонтажников: 671-паяльщик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Цех металлоконструкций № 1. Участок электромонтажников: 672-электросварщик ручной сварки	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Цех металлоконструкций № 1. Участок электромонтажников: 6/3-слесарь механосборочных работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
Цех металлоконструкций № 1. Участок сборки-сварки емкостей: 674-газорезчик, 677-электросварщик ручной сварки, 678-электросварщик на полуавтоматических машинах	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Цех металлоконструкций № 1. Участок сборки-сварки емкостей: 675-слесарь по сборке металлоконструкций	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			

Цех металлоконструкций № 1. Участок сборки-сварки емкостей: 676-слесарь механосборочных работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Цех металлоконструкций № 1. Участок сварки ПСМиТП: 679-газорезчик, 682-электросварщик ручной сварки, 683-электросварщик на полуавтоматических машинах	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Цех металлоконструкций № 1. Участок сварки ПСМиТП: 680-слесарь по сборке металлоконструкций, 681-слесарь механосборочных работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			

Цех металлоконструкций № 1. Учаток покраски: 684-маляр	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			

	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
Цех металлоконструкций № 1. Участок покраски: 685-чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
	Установить сокращённую продолжительность рабочего времени	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 92 ТК РФ			
Цех металлоконструкций № 1. Участок монтажа помещений: 686-слесарь по сборке металлоконструкций, 687-слесарь механосборочных работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
Цех металлоконструкций № 1. Участок монтажа помещений: 688-электросварщик на полуавтоматических машинах	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Цех металлоконструкций № 1. Участок окончательной сдачи продукции: 689-слесарь по сборке металлоконструкций, 690-слесарь механосборочных работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Цех металлоконструкций № 1. Участок окончательной сдачи продукции: 691-электросварщик на полуавтоматических машинах, 692-электросварщик ручной сварки	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
<u>Цех металлоконструкций № 1.</u> <u>Заготовительный участок:</u> 693-резчик металла на ножницах и прессах, 695-вальцовщик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
<u>Цех металлоконструкций № 1.</u> <u>Заготовительный участок:</u> 694-оператор станков с программным управлением	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
Цех металлоконструкций № 1. Участок сборки, сварки оснований и каркасов: 696-слесарь по сборке металлоконструкций	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			

Цех металлоконструкций № 1. Участок сборки, сварки оснований и каркасов: 697-электросварщик на полуавтоматических машинах, 698-электросварщик ручной сварки, 699-газорезчик, 704-электросварщик на полуавтоматических машинах	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Цех металлоконструкций № 1. Участок монтажа оборудования насосных блоков: 700-газорезчик, 703-электросварщик ручной сварки	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Цех металлоконструкций № 1. Участок монтажа оборудования насосных блоков: 701-слесарь по сборке металлоконструкций, 702-слесарь механосборочных работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
Цех металлоконструкций № 1. Бригада по изготовлению логотипов: 705-слесарь по сборке металлоконструкций, 706-оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами	гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н			
	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			

Цех металлоконструкций № 1. Станочники №21: 707-сверловщик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
Цех металлоконструкций № 1. Станочники №21: 708-электросварщик на полуавтоматических машинах	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
<u>Цех металлоконструкций № 1.</u> <u>Станочники №21:</u> 709-токарь	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
<u>Цех металлоконструкций № 1.</u> <u>Бригада по изготовлению блочной продукции:</u> 710-слесарь по сборке металлоконструкций, 711-слесарь механосборочных работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
Цех металлоконструкций № 1. Бригада по изготовлению блочной продукции: 712-электросварщик ручной сварки, 713-электросварщик на полуавтоматических машинах	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Цех металлоконструкций № 1. Бригада станочников: 714-токарь, 715-фрезеровщик, 716-слесарь по сборке металлоконструкций	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Цех металлоконструкций № 1. Участок штамповки: 717-штамповщик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Цех металлоконструкций № 1. Участок по изготовлению вентиляции и теплоизоляции: 718-слесарь механосборочных работ, 719-слесарь по сборке металлоконструкций	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Цех металлоконструкций № 1. Участок по изготовлению вентиляции и теплоизоляции: 720-электросварщик ручной сварки	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
<u>Цех металлоконструкций № 1.</u> <u>Бригада стропальщиков:</u> 721-водитель погрузчика	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
<u>Цех металлоконструкций № 1.</u> <u>Бригада стропальщиков:</u> 722-стропальщик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
Цех металлоконструкций № 1. Бригада машинистов кранов: 723-машинист крана (крановщик)	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Цех металлоконструкций № 1. Бригада кладовщиков и комплектовщиков: 724-старший кладовщик, 725А-кладовщик, 726А(725А)-кладовщик, 727А(725А)-кладовщик, 728А-комплектовщик изделий и инструмента, 729А(728А)-комплектовщик изделий и инструмента, 730-распределитель работ	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Цех металлоконструкций № 1. Бригада кладовщиков и комплектовщиков: 73 Г-распределитель работ	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Механический цех №2: 732-начальник цеха, 738-инженер по нормированию труда	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Механический цех №2: 733-старший мастер участка	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
Механический цех №2: 734А-мастер участка, 735А(734А)-мастер участка, 736А(734А)-мастер участка, 737А(734А)-мастер участка	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<u>Механический цех №2. Бригада токарей:</u> 739-токарь, 740-токарь	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
<u>Механический цех № 2. Участок фрезерных работ :</u> 741-токарь-карусельщик, 742-токарь-расточник, 743-токарь, 744-фрезеровщик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
<u>Механический цех № 2. Бригада операторов станков с программным управлением :</u> 745-оператор станков с программным управлением, 746-наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
<u>Механический цех № 2. Бригада токарей №2:</u> 747-токарь	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
<u>Механический цех № 2. Заготовительный участок:</u> 748-газорезчик, 754-электросварщик ручной сварки	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Механический цех № 2. Заготовительный участок: 749-кузнец на молотах и прессах, 756-прессовщик-вулканизаторщик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
Механический цех № 2. Заготовительный участок: 750-резчик на пилах ножовках, станках, 752-слесарь механосборочных работ, 753-сверловщик, 755-гибщик труб	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

Механический цех № 2. Заготовительный участок: 751-слесарь механосборочных работ	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Механический цех № 2. Бригада повременщиков: 757-водитель погрузчика	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Механический цех № 2. Бригада повременщиков: 758-кладовщик 1 разряда	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Здравпункт: 762-главный врач	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

Цех металлоконструкций № 3. Заготовительный участок: 765-начальник участка, 766А-мастер участка, 767А(766А)-мастер участка	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Цех металлоконструкций № 3. Участок металлоконструкций: 768-начальник участка-заместитель начальника цеха, 769-мастер участка	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Цех металлоконструкций № 3. Участок емкостного оборудования : 770-старший мастер участка ПРР, 771-мастер участка ПРР	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

Цех металлоконструкций № 3. Учаток комплектации и отгрузки готовой продукции: 772-чистильщик металла, отливки, изделий и деталей	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	Установить сокращённую продолжительность рабочего времени	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 92 ТК РФ			
Цех металлоконструкций № 3. Учаток комплектации и отгрузки готовой продукции: 773-изолировщик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			

Энергомеханический участок №2: 774-старший механик, 776-энергетик участка	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
Энергомеханический участок №2: 775-старший мастер участка, 777-мастер участка	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н			

Дата составления: 26 мая 2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Главный инженер</u>	<u></u>	<u>Самойлов Н. Е.</u>	<u></u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Заместитель председателя комиссии:

<u>Начальник отдела ОТ и ОС</u>	<u></u>	<u>Деревенцов М. М.</u>	<u></u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Секретарь комиссии:

<u>Специалист по ОТ</u>	<u></u>	<u>Савин М. А.</u>	<u></u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Главный технолог</u>	<u></u>	<u>Харчевников В. П.</u>	<u></u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

<u>Главный механик</u>	<u></u>	<u>Полуйков С. С.</u>	<u></u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

<u>Начальник ОТ и З</u>	<u></u>	<u>Беленький Д. В.</u>	<u></u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

<u>Начальник бюро (председатель профсоюзного комитета)</u>	<u></u>	<u>Радийчук А. Ю.</u>	<u></u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>5164</u>	<u></u>	<u>Тюленёв Дмитрий Николаевич</u>	<u>26.05.2020</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

<u>2383</u>	<u></u>	<u>Стахеев Вадим Сергеевич</u>	<u>26.05.2020</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)